DANIEL NOUVEL
AUTOMOBILES & Filles

DANIEL NOUVEL
AUTOMOBILES & Filles

Dacia Sandero Expression

Type de boite

Boite Manuelle

Carburant

Essence

15 995,00 €

Voir sur le site

Fiche technique

État:	Marque:	Modèle:	Finition:	Cylindrée:
Nouveau	Dacia	Sandero	Expression	1
Kilométrage:	Motorisation:	Boite de vitesses:	Année:	Couleur:
1	Essence	Boite Manuelle	2024	
Puissance réelle:	Puissance fiscale:	Portes:		
90 chevaux	5 ch	5		
Places:				

5

Équipement

- 3 appuis-têtes ar
- aide au parking ar
- airbag frontal conducteur et passager
- airbag latéral av : thorax + rideau
- allumage des feux et essuie-glace automatiques
- assistance au freinage d'urgence + allumage des warnings
- banquette ar rabattable 1|3-2|3
- bouton appel d'urgence
- clé 3 boutons
- climatisation manuelle
- condamnation centralisée des portes
- condamnation des ouvrants en roulant
- console basse + rangement ouvert
- détection de pression des pneus
- eclairage du coffre
- enjoliveur 15'' sorane
- feux ar avec signature lumineuse y
- feux de jour à led
- fonction éco-mode
- kit de gonflage
- lève-vitres ar électriques
- ve-vitres av électriques, conducteur impulsionnel
- media display (écran 8'', réplication smartphone, 4 haut-parleurs, 1 port usb)
- nouvelle identité visuelle
- projecteurs antibrouillard
- rappel de bouclage de ceintures
- régulateur et limiteur de vitesse
- rétroviseur intérieur jour|nuit
- rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
- sellerie avec surpiqures grises
- siège conducteur réglable en hauteur + accoudoir av
- signature lumineuse dacia en y à led
- système anti-blocage des roues (abs)
- système de fixation isofix
- système de freinage d'urgence autonome à des vitesses interurbaines 7-170km|h
- tableau de bord avec écran numérique 3,5'' et compteurs analogiques
- volant réglable en hauteur et en profondeur
- volant soft feel tep

Emission de CO^2

Inférieures ou égales à 100g/km A
de 101 à 120 g/kmB
B 118 g/km
de 121 à 140 g/kmC
de 141 à 160 g/kmD
de 161 à 200 g/kmE
de 201 à 250 g/kmF
supérieures à 250 g/kmG